



Abschlussprüfung

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice

Berufs-Nr.
2629

Arbeitsauftrag

Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

Winter 2022/23

W22 2629 B1

Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung soll der Prüfling, wie in der folgenden Übersicht gezeigt, einen Arbeitsauftrag durchführen und mit betriebsüblichen Unterlagen dokumentieren sowie hierüber ein situatives Fachgespräch führen.

Für den Arbeitsauftrag inklusive des situativen Fachgesprächs sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen. Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Dieses Heft hat der Prüfling zur Prüfung inklusive des situativen Fachgesprächs mitzubringen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen muss.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling über die gültigen Arbeitsvorschriften (zum Beispiel DGUV-Vorschrift 1, DGUV-Vorschrift 3) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Sicherheitsunterweisung durchgeführt wurde und dass er sie beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft abgedruckte Formular verwendet werden.

Die unterschriebene Sicherheitsunterweisung hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Ohne sichere Arbeitskleidung und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen!

Abschlussprüfung Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugservice	
Prüfungsteil A	Prüfungsteil B
Prüfungsbereiche	
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsauftrag inkl. situativen Fachgesprächs <p style="text-align: right;">Gewichtung 50 % Vorgabezeit: 7 h</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Montage und Demontage - Transport und Auslieferung - Wirtschafts- und Sozialkunde <p style="text-align: right;">Gewichtung 50 % Vorgabezeit: 5 h</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Arbeitsauftrags Vorgabezeit: 6 h 40 min Gewichtung: 45 % <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Phasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information - Auftragsplanung - Auftragsdurchführung - Auftragskontrolle/Dokumentation <p>Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der aufgabenspezifischen Unterlagen - eines begleitenden, situativen Fachgesprächs - der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss </div> <ul style="list-style-type: none"> - Situatives Fachgespräch Vorgabezeit: 20 min Gewichtung: 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Montage und Demontage Vorgabezeit: 2 h Gewichtung: 20 % <p style="margin-left: 20px;">Teil 1: 30 gebundene Aufgaben Gewichtung: 50 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Teil 2: 10 ungebundene Aufgaben Gewichtung: 50 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport und Auslieferung Vorgabezeit: 2 h Gewichtung: 20 % <p style="margin-left: 20px;">Teil 1: 30 gebundene Aufgaben Gewichtung: 50 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Teil 2: 10 ungebundene Aufgaben Gewichtung: 50 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschafts- und Sozialkunde Vorgabezeit: 1 h Gewichtung: 10 % <p style="margin-left: 20px;">35 gebundene Aufgaben, davon 5 zur Abwahl 2 ungebundene Aufgaben, davon 1 zur Abwahl</p>

Bild 1: Gliederung der Abschlussprüfung mit Gewichtungen und Vorgabezeiten

Nur die angekreuzten Arbeitsmittel, Materialien, Werkzeuge und Hilfsmittel werden für die oben genannte Prüfung benötigt!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. | 1 Hängeschrank mit passender Aufhängeleiste, Dekor nach Wahl | 600 × 570-620 × 340 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | 1 HPL-Arbeitsplatte, Dekor nach Wahl | 600 × 1100 × 40 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. | 1 Hartfaser, weiß beschichtet | 200 × 600 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4. | 1 Aluminiumdichtband selbstklebend, ca. 2,0 m | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5. | 20 Pan-Head-Schrauben | 3,0 × 20 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6. | 10 Span-Senkkopfschrauben | 4,5 × 20 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. | 10 Span-Senkkopfschrauben | 4,0 × 20 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8. | 1 Schrankaufhänger links (z. B. Haefele Art.-Nr. 290.03.936) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9. | 1 Schrankaufhänger rechts (z. B. Haefele Art.-Nr. 290.03.935) | |

II Werkzeuge/Materialien, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. | 1 Tauchsäge mit Schiene 1400 mm,
HM-Wechselzahnblatt für Querschnitte mind. 48 Zähne | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | 1 Stichsäge mit verschiedenen Blättern zur Holzbearbeitung (inkl. Ersatzblätter) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. | 1 Akkuschauber inkl. Bits für Span-Senkkopfschrauben | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4. | 1 Schraubendrehersatz, isoliert, DIN 7437 VDE EN 60900 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5. | 1 Zweipoliger Spannungsprüfer | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6. | 1 Elektrische Handbohrmaschine | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. | 1 Absaugeinrichtung für die benannten Maschinen lfd. Nrn. 2 und 3 | |
| <input type="checkbox"/> | 8. | 1 Bügeleisen | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9. | 2 Arbeitsbock | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10. | 1 Satz Holz-Spiralbohrer | 3–13 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11. | 1 Satz HSS-Bohrer | 3–13 mm |
| <input type="checkbox"/> | 12. | 1 Wasserwaage | 400 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13. | 1 Wasserwaage | 1 000 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14. | 1 Forstnerbohrer-/Topfbandbohrer-Set (HM/HW-Ausführung) | 15–35 mm |
| <input type="checkbox"/> | 15. | Armaturenstanzer | für 35-mm-Armatur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 16. | 1 Hammer | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17. | 1 Maulschlüsselsatz | 10–19 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18. | 1 Flach- oder Halbgrundfeile | |
| <input type="checkbox"/> | 19. | 1 Körner | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20. | 2 Schraubzwinde und Zulagen | 500 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21. | 1 Teppich-/Cuttermesser | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22. | 1 Verlängerungsleitung 230 V | 5 m, TÜV-/GS-geprüft |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 23. | 1 Mehrfach-Steckdose mit Überspannungsschutz | TÜV-/GS-geprüft |
| <input type="checkbox"/> | 24. | Putzhobel | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 25. | 1 Satz Schraubendreher für Schlitzschrauben | DIN 5265 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26. | 1 Satz Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben | DIN 5265 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 27. | 1 Wasserpumpenzange | DIN 5262 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 28. | 1 Spitzbohrer/Reibahle/Vorstecher | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 29. | 1 Schreinerwinkel | ca. 250 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30. | 1 Stechbeitel, gerade | 30 mm |
| <input type="checkbox"/> | 31. | 1 KPVC/Klebstoffflasche D3/D4 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 32. | 2 Möbelpackdecke | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33. | 1 Schleifpapier P120 | |
| <input type="checkbox"/> | 34. | 1 Kurzschraubendreher Kreuzausführung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 35. | 1 Handversenker | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 36. | 1 Schmiege | 300 mm Schenkellänge |

- | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 37. | 1 | Winkelmesser/Geodreieck | |
| <input type="checkbox"/> | 38. | 1 | Hartholzklötz | 200/300/30 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 39. | 1 | Schleifklötz | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 40. | 1 | Bleistift/Filzschreiber | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 41. | 1 | Gliedermaßstab oder Maßband | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 42. | 1 | Japanische Feinsäge oder Feinsäge mit Rücken | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 43. | 1 | Dachlatte als Schneidunterlage | Länge 2 000 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 44. | 1 | Trittleiter | |
| <input type="checkbox"/> | 45. | 1 | Metallsäge | 300 mm |
| <input type="checkbox"/> | 46. | 1 | Gehrungslade | |

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. | 1 | Paar Sicherheitsschuhe |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | 1 | Gehörschutz |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. | 1 | Haarschutz (bei nicht unfallsicherem Haarschnitt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4. | 1 | Schutzbrille |
| <input type="checkbox"/> | 5. | 1 | Grobstaubmaske |
| <input type="checkbox"/> | 6. | 1 | Paar chemikalienfeste Handschuhe |

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel verwendet werden.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV, dann ist die Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

IHK Abschlussprüfung Winter 2022/23	Vor- und Familienname:	
	Prüflingsnummer:	Datum:
Unterweisungsnachweis	Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice	

1 Allgemein

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag bei der Inbetriebnahme, Fehlersuche und Messung an unter Spannung stehenden Anlagen und Betriebsmitteln ist jeder Prüfling vor Beginn der Prüfung vom Ausbildungsbetrieb in den Gefahren zu unterweisen.

Zur Dokumentation der Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes Formular oder dieses verwendet werden. Die Dokumentation der Sicherheitsunterweisung muss zur Prüfung mitgebracht werden.

2 Inhalt der Unterweisung in Stichworten

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich den Prüfling in den Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln unterwiesen habe und dieser seine Befähigung in der Praxis nachgewiesen hat.

Datum

Unterschrift/Stempel des Unterweisenden

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich von den geltenden Vorschriften Kenntnis genommen habe und dass ich in den Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln unterwiesen wurde. Die Vorschriften werde ich beachten und einhalten.

Datum

Unterschrift des Prüflings