



Abschlussprüfung Teil 1

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in

Berufs-Nr.

0921

Arbeitsauftrag

Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

Herbst 2026

H26 0921 B2

**Standardbereitstellungsliste für
den Ausbildungsbetrieb****Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker/-in**

Nur die angekreuzten Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel werden für die oben genannte Prüfung benötigt!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

☒	1	je	1 Stahlmaßstab	300 mm	500 mm	
☒	2	je	1 Anschlagwinkel	100 × 70	150 × 300	
☒	3		1 Messschieber	150 mm		DIN 862
☒	4		1 Winkelmesser			
☒	5		1 Rollmaßband			

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

⊗	1		1 Anreißnadel					
⊗	2		1 Spitzzirkel	200 mm	Schenkellänge			
⊗	3		1 Körner					
⊗	4	je	1 Schlosserhammer	200 g	500 g			DIN 1041
⊗	5		1 Holz- oder Kunststoffhammer					
○	6		1 Treibhammer					
⊗	7		1 Schweifhammer					
⊗	8	je	1 Flachstumpffeile	150-1	150-3	200-3	300-4	DIN 7261
⊗	9		1 Rundfeile	200-3				DIN 7261
⊗	10	je	1 Vierkantfeile	200-1	200-3			DIN 7261
⊗	11	je	1 Halbrundfeile	200-1	200-3			DIN 7261
⊗	12		1 Handbügelsäge für Metall	300 mm				DIN 6473
○	13	je	1 Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz	A0,5 × 3,0	A0,8 × 4,0	A1 × 5,5		ISO 2380-2
⊗	14	je	1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz	B1	B2			ISO 2351
○	15	je	1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant	SW 4	SW 5			ISO 2936
⊗	16	je	1 Figureschere und Durchlaufschere mit Übersetzung					
⊗	17	je	1 Lochblechschere rechts, links					
⊗	18		4 Grippzange	250 mm	Spannweite 28 mm			
○	19		1 Satz Schlüsselfeilen					
⊗	20		1 Karosseriemeißel					
⊗	21		1 Handsenker	Ø 1 bis 10 mm				
○	22		1 Blechkolben					

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

☒	1		1 Putztuch			
☒	2		1 Handfeger			
☒	3		1 Feilenreiniger	CuZn-Blech		
☒	4		1 Feilenbürste			
☐	5	je	1 Schweißstab, Alu	Ø 1	Ø 2	
☐	6		3 Stab Hartlot, Flussmittel			
☒	7		1 Schweißbrille			
☒	8		1 Schutzbrille			
☒	9		1 Haarschutz (bei nicht unfallsicherem Haarschnitt)			
☒	10		1 Paar Schutzhandschuhe			
☒	11		Tabellenbücher			
☒	12		1 Faserstift			
☒	13	je	1 Bleistift	HB	H	
☒	14		1 Bleistiftzirkel			
☒	15		1 Dosenspitzer			
☒	16		1 Geodreieck			
☒	17		1 Kugelschreiber			
☒	18		1 Taschenrechner			

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

○	1	je	1 Satz Radienlehren	R 1–7 R 7,5–15 R 15,5–25 (konkav und konvex)	
⊗	2		1 Messschieber	300 mm	DIN 862
⊗	3		1 Flachwinkel	200 × 150 mm	

V Werkzeuge und Hilfsmittel für die manuelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

⊗	1		1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern)	4 oder 5 mm	DIN 7353
○	2	je	1 Maulschlüssel	SW 8 SW 10	
○	3	je	1 Satz Gewindebohrer mit Windeisen, wahlweise Maschinengewindebohrer	M4 M5 M6	DIN 352
⊗	4	je	1 Flach-, Rund- und Kombizange		
○	5		1 Blindnietzange für Nieten aus Alu	Ø 2,4 bis 4 mm	
⊗	6	je	2 Schraubzwingen	150 mm Spannweite 200 mm Spannweite	DIN 5117
○	7		1 Drahtbürste VA		
○	8		1 Gasanzünder		
○	9	je	1 Lochzange	Ø 4 mm Ø 5,5 mm	
○	10		1 Absetzzange		

VI Werkzeuge für die maschinelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

⊗	1	je	1 Spiralbohrer	Ø 2,9 Ø 4,0 Ø 5,5 Ø 6,0	
⊗	2	je	1 Kegelsenker	4–5 5–10 10–16,5	
○	3	je	1 Flachsenker	8 × 4,5 10 × 5,5 11 × 6,6	DIN 373
⊗	4	je	1 Schälbohrer	3–12 8–20 20–30	
○	5		1 Durchzugslocher	Ø 80 Ø 100	

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (DGUV) entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV, dann ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Allgemein

Die Halbzeuge müssen den angegebenen Normen entsprechen. Für deren Längenmaße und Breitenmaße gilt eine Toleranz von $\pm 0,5$ mm. Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße. Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die noch verändert werden. Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (.

Für Teile mit Firmen- und Typenangaben können auch andere Teile mit gleichen Kenndaten eingesetzt werden.

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1	1 Tafel	3 × 160 × 238	DIN 16927	PVC-U oder PP
2	1 Blech	1 × <u>180</u> × <u>300</u>	EN 485	Al MgF22
3	1 Blech	1 × <u>140</u> × <u>600</u>	EN 10130	DC01-A-m
4	1 Blech	1 × 38 × <u>600</u>	EN 10130	DC01-A-m

II Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1	9 Blechschraube	3,5 × 9,5 F-H	ISO 7049	St
---	-----------------	---------------	----------	----